Lundandanda

Malvasia blanco



Collection Vassal-Montpellier

OMtpX175

165 150.4.5 Malvaria Blanco



Mahassa hanco

Désignation :

**L**intimbuth

VASSAL

Planche 3

Côté A Nº 137-Souche (1) 2 3 4 5.

dantanhatanhatanhatanhatanh

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- épanoui 1 moyen 2 globuleux 3. 41
- 41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 cotonneux (9)
- blanc (0) fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 -42 cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.vert 8 - autre 9.
  - (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7. 43 duveteuses 8 - cotonneuses 9,
- blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 12-5-58

No d'ordre : . . . . . . . . Désignation : Malhanon blanco : 8 - Angle des nervures . . . . . 1 -(2)-(3) 12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . 0 - 1 -2-3. 13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . 0 - 1 - 2 - 3. 18 - Angle lob, term. , , . . . . 1 - 2 - 3 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 -(2)-3. 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1-2-3. Forme : 4-5Médiane/Base : (6) 7 - 8.

**L**untandanta

Timet 57